

# CATÁLOGO

## GEL HIDROALCOHÓLICO DISPENSADORES DE GEL Y JABÓN

El lavado de manos para prevenir infecciones y propagación de bacterias  
“Haz del lavado de manos un hábito”



Mójate las manos con agua y aplica suficiente jabón



Frótate las palmas de las manos entre sí



Frótate la palma de una mano contra el dorso de la otra entrelazando dedos



Frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados



Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra



Con un movimiento de rotación, frótate el pulgar atrapándolo con la palma de la otra mano



Frótate los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación



Enjuágate las manos con agua



Sécate las manos con una toalla de un solo uso



## DOSIFICADORES JABÓN Y GEL HIGIENIZANTE

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                    | MEDIDAS                  |
|---------|--------------------------------|--------------------------|
| 4834.20 | DISPENSADOR GEL SOS 20W BLANCO | 180 x 160 x 600 x 30 mm  |
| 4834.21 | DISPENSADOR GEL SOS 20W INOX   | 180 x 160 x 600 x 30 mm  |
| 4834.22 | DISPENSADOR GEL SOS 20F BLANCO | 305 x 305 x 1300 x 30 mm |
| 4834.23 | DISPENSADOR GEL SOS 20F INOX   | 305 x 305 x 1300 x 30 mm |

### DISPENSADOR PARED

4834.20 Blanco

4834.21 Inox.



Dispensador abierto

- *Posibilidad de personalización (ejemplo).*
- Fuente de alimentación 4 baterías AA del cargador DC6V/AA 4
- 600,000 ciclos de garantía.
- Capacidad 800 ml. Cada aplicación hace una descarga de 3 ml.
- Totalmente autónomo.
- No necesitas tocar ninguna base.
- Solo junte las manos y espere la inyección.
- Fijo (pegado sobre vidrio u otra superficie).

### DISPENSADOR DE PIE

4834.22 Blanco

4834.23 Inox.

- Fuente de alimentación 4 baterías AA del cargador DC6V/AA 4
- 600,000 ciclos de garantía.
- Capacidad 800 ml.
- Totalmente autónomo.
- No necesitas tocar ninguna base.
- Solo junte las manos y espere la inyección.
- Fijo.
- *Posibilidad de personalización (ejemplo).*



## DOSIFICADORES JABÓN Y GEL HIGIENIZANTE

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            |
|---------|----------------------------------------|
| 4602.91 | PEDESTAL INOX P/ DISPENS. GEL Y GANTES |



## DOSIFICADORES JABÓN Y GEL HIGIENIZANTE

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                          |
|---------|--------------------------------------|
| 4602.90 | PEDESTAL INOX P/ DISPENS GEL C/PEDAL |

### Características

- ✓ Acero inox plegado 2D
- ✓ Acabado en mate (se entrega con film protector)
- ✓ Se entrega sin botella dosificadora de gel hidroalcohólico

✓ Capot superior. Se abre para cambiar la botella y regular la altura.

- ✓ Antirrobo:
  - Apertura estrecha (6 cm)
  - Atornillada (Llave allen incluida)


✓ Indicador del nivel de la botella dosificadora

✓ Apto para todas las botellas:  
Dosificadoras con diámetro máximo de 11 cm y altura de 7 a 30 cm

✓ Acero inoxidable 100%

✓ Se acciona con el pedal

- ✓ Base pesada muy estable (Ancho 320 mm)
- ✓ Posible fijación al suelo si deseado (2 agujeros diam. 11 mm)



- HIGIENE:
  - Con pedal = SIN CONTACTO
  - 100% ACERO INOXIDABLE
  - Fácil de limpiar
- PRÁCTICA:
  - UNIVERSAL = Encaja en **todos** los botellas dosificadoras
  - AJUSTABLE
  - Sistema de cierre de Capot con tornillos
  - INDICADOR de nivel
- FÁCIL DE USAR:
  - SIN ESFUERZO = 100% de movimiento mecánico
- SEGURIDAD:
  - ANTIRROBO
  - ROBUSTO Y DURADERO
  - Ultra estable

## DOSIFICADORES JABÓN Y GEL HIGIENIZANTE

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                              |
|--------------|------------------------------------------|
| GHE-509037   | ESTUCHE ESTERILIZANTE SANIBAG            |
| GHE-508001   | SENSI-E DISP. JABON/GEL 0,6 L(SENSOR)    |
| GHE-508002   | SENSI DISP. JABON/GEL 1,1 L(SENSOR)      |
| GHE-508003   | SENSI ONE DISP. JABON/GEL 1,1 L(SENSOR)  |
| GHE-508004   | SENSI PLUS DISP. JABON/GEL 2 L.(SENSOR)  |
| GHE-508005   | SENSI INOX DISP. JABON/GEL 1,2 L.SENSOR) |
| GHE-502706-H | ABS BLANCO DISP. JABON/GEL 1 L.(MANUAL)  |
| GHE-502707-H | ABS NEGRO DISP. JABON/GEL 1 L.(MANUAL)   |
| GHE-502704-H | ABS INOX DISP. JABON/GEL 1 L.(MANUAL)    |
| GHE-508020   | ABS PALANCA DISPENSADOR JABON/GEL 1 L.   |
| GHE-508006   | TOTEM ONE NEGRO PARA DISPENSADOR SENSOR  |
| GHE-508007   | TOTEM ONE BLANCO PARA DISPENSADOR SENSOR |
| GHE-508008   | TOTEM ONE S NEGRO PARA DISP. SENSOR      |
| GHE-508009   | TOTEM ONE S BLANCO PARA DISP. SENSOR     |
| GHE-508013   | TOTEM BLACK LINE PARA DISPENSADOR SENSOR |
| GHE-508011   | TOTEM WALL NEGRO PARA DISPENSADORES      |
| GHE-508015   | TOTEM WALL BLANCO PARA DISPENSADORES     |

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                             |
|------------|-----------------------------------------|
| GHE-508010 | TOTEM WALL S NEGRO PARA DISPENSADORES   |
| GHE-508014 | TOTEM WALL BLANCO PARA DISPENSADORES    |
| GHE-508012 | TOTEM WALL BLACK LINE PARA DISP.        |
| GHE-503900 | PORTA KLEENEX ABS CROMO                 |
| GHE-503902 | PORTA KLEENEX ABS SATINADO              |
| GHE-503903 | PORTA KLEENEX ABS BLANCO                |
| GHE-503904 | PORTA KLEENEX ABS NEGRO                 |
| GHE-502000 | PORTA KLEENEX INOX BRILLO               |
| GHE-502002 | PORTA KLEENEX INOX SATINADO             |
| GHE-508018 | MAQUINA OZONO ECOZONE 5GR/H 60 W        |
| GHE-508019 | MAQUINA OZONO ECOZONE PLUS 10/GR/H 80 W |
| GHE-502903 | DISPENSADOR TOALLITAS ZIGZAG ABS BLANCO |
| GHE-502908 | DISPENSADOR TOALLITAS ZIGZAG ABS NEGRO  |
| GHE-502912 | DISPENSADOR TOALLITAS ZIGZAG ABS SATIN  |
| GHE-502904 | DISPENSADOR PAPEL MECHA ABS BLANCO      |
| GHE-502909 | DISPENSADOR PAPEL MECHA ABS NEGRO       |
| GHE-502913 | DISPENSADOR PAPEL MECHA ABS SATINADO    |



SISTEMAS DE  
DESINFECCIÓN




Todos estos dosificadores están adaptados para su uso con jabón líquido, gel hidroalcohólico y gel higienizante.

## GHE-508001 – DISPENSADOR SENSOR ÓPTICO



### SENSI E

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6  
Capacidad 600 ml  
Dosis 1,0 ml  
Rango sensor 3-5 cm  
Duración batería 20.000 ciclos  
Duración sensor 300.000 ciclos  
Fabricado en ABS  
Peso 0,45 kg



## GHE-508002 – DISPENSADOR SENSOR ÓPTICO



### SENSI

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6  
Capacidad 1100 ml  
Dosis 1,0 ml  
Rango sensor 3 - 5 cm  
Fabricado en ABS



## GHE-508003 – DISPENSADOR SENSOR ÓPTICO



### SENSI ONE

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6  
Capacidad 1100 ml  
Dosis 1,0 ml  
Rango sensor 3-5 cm  
Duración batería 70.000 ciclos  
Duración sensor 500.000 ciclos  
Fabricado en ABS  
Peso 0,7 kg




## GHE-508004 – DISPENSADOR SENSOR ÓPTICO



### SENSI PLUS

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6  
Capacidad 2000 ml  
Dosis 1,0 ml  
Rango sensor 8 cm  
Fabricado en ABS



## GHE-508005 – DISPENSADOR SENSOR ÓPTICO



### SENSI E

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6  
Capacidad 600 ml  
Dosis 1,0 ml  
Rango sensor 3-5 cm  
Duración batería 20.000 ciclos  
Duración sensor 300.000 ciclos  
Fabricado en ABS  
Peso 0,45 kg



## GHE-502706-H – DISPENSADOR ACCIONAMIENTO MANUAL



ABS inyectado de alta calidad  
Cierre superior con llave  
Visor frontal control contenido  
Capacidad 1Lt



## GHE-502707-H – DISP. ACCIONAMIENTO MANUAL



ABS inyectado de alta calidad  
Cierre superior con llave  
Visor frontal control contenido  
Capacidad 1Lt



## GHE-502704-H – DISPENSADOR ACCIONAMIENTO MANUAL



ABS inyectado de alta calidad  
Cierre superior con llave  
Visor frontal control contenido  
Capacidad 1Lt



## GHE-508020 – DISP. ACCIONAMIENTO MANUAL



## GHE-509037



Estuche para teléfono móvil esterilizante. La tecnología ultravioleta de desinfección se basa en la investigación de la prevención moderna de epidemias, la medicina y la fotodinámica, utilizando luces ultravioletas de banda UVC especialmente diseñadas con un alto grado de eficiencia, intensidad y uso prolongado. La radiación ultravioleta daña los microorganismos y destruye la función del ácido nucleico, y la muerte de los microorganismos, para lograr el propósito de la esterilización.

Voltaje de alimentación: 5V  
Entrada de corriente eléctrica: 1A  
Capacidad y tipo batería: Litio-1000mA  
Potencia de luz: 3,6W  
Longitud de onda: 395nm  
Temperatura de uso: 0-40 °C  
Tipo de cargador: Micro USB  
Media de vida lamparas UV: +15000h

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100% SEGURO</b><br>SAFETY<br><b>REVESTIMIENTO</b><br>LINING<br>Material retardante de fuego<br>Flame retardant material<br>EN71/BS 7175JISL 1201<br><b>EXTERIOR</b><br>OUTSIDE<br>REACH/ROSH<br><b>BATERIA</b><br>BATTERY<br>Litio / Lithium 1000mA<br><b>CERTIFICADO CE</b><br>CE CERTIFICATE | <b>100% CAPACIDAD</b><br>CAPACITY<br><b>ESTERILIZACION</b><br>STERILIZING TIME<br>5 Minutos / 5 Minutes<br><b>USOS POR CARGA</b><br>TIMES PER CHARGE<br>30 Usos / 30 Times<br>Esterilizacion antivirus<br>Ultravioleta<br>Sterilization Ultraviolet antivirus<br>Longitud de Onda<br>395nm<br>Wave length 395 nm | <b>99%</b><br>ORGANISMOS<br>ORGANISMS<br>Escherichia Coli<br>Staphylococcus Aureus<br>Virus<br>Germen /Germ<br><b>99%</b><br>TASA DE FECTIVIDAD<br>KILLING RATE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ESTACIONES HIGIÉNICAS TOTEM ONE

Las estaciones higiénicas son puntos perfectos accesibles para todo el mundo para la higiene de manos en espacios públicos que permiten su uso rápido y seguro para la prevención de contagio por patógenos.




- CIERRE ANTIVANDÁLICO
- USO CON:  
JABÓN LÍQUIDO  
GEL HIDROALCOHÓLICO  
GEL DESINFECTANTE
- ADAPTABLE PARA  
DOSIFICADORES  
MANUALES Y DE SENSOR ÓPTICO
- ESTRUCTURA DE ACERO  
DE 11KG MUY ESTABLE

PARA USO EN:

- HOTELES
- COLECTIVIDADES
- OFICINAS
- HORECA

GHE-508007 – TOTEM ONE

GHE-508006 – TOTEM ONE



Material: Acero  
Cobertura: Pintura epoxi  
Acabados: Blanco y Negro

Los TOTEM ONE se pueden combinar con los diferentes dispensadores GHE.



## TOTEM ONE-S

GHE-508008 – TOTEM ONE-S (Negro)

GHE-508009 – TOTEM ONE-S (Blanco)

Los TOTEM ONE-S se pueden combinar con los diferentes dispensadores GHE.



Material: Acero  
Cobertura: Pintura epoxi  
Acabados: Blanco y Negro



GHE-508013 – TOTEM ONE-S BLACK LINE



Material: Acero  
Cobertura: Pintura epoxi  
Acabados: Negro

EN LA SERIE DE TOTEMS BLACK LINE  
LOS ORIFICIOS SON VÁLIDO PARA  
INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE  
DOSIFICADORES 508002, 508004,  
508005



GHE-508011 – TOTEM WALL (Negro)

GHE-508015 – TOTEM WALL (Blanco)



Material: Acero  
Cobertura: Pintura epoxi  
Acabados: Blanco y Negro

Los TOTEM WALL se pueden combinar con los diferentes dispensadores GHE.



## TOTEM WALL-S

GHE-508010 – TOTEM WALL-S (Negro)


GHE-508014 – TOTEM WALL-S (Blanco)



Los TOTEM WALL se pueden combinar con los diferentes dispensadores GHE.

**Material:** Acero  
**Cobertura:** Pintura epoxi  
**Acabados:** Blanco y Negro

GHE-508012 – TOTEM WALL-S (BLACK LINE)



**Material:** Acero  
**Cobertura:** Pintura epoxi  
**Acabados:** Negro

EN LA SERIE DE TOTEMS BLACK LINE  
LOS ORIFICIOS SON VÁLIDO PARA  
INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE  
DOSIFICADORES 508002, 508004, 508005

## PORTAKLEENEX

GHE-503900 – PORTAKLEENEX ABS BRILLO

GHE-503902 – PORTAKLEENEX ABS SATINADO

GHE-502000 – PORTAKLEENEX ACERO INOX. BRILLO

GHE-502002 – PORTAKLEENEX ACERO INOX. SATINADO



256x140x60mm



270x143x60mm

GHE-503904 – PORTAKLEENEX ABS NEGRO

GHE-503903 – PORTAKLEENEX



256 x140 x 60 mm



256 x140 x 60 mm



## Desinfección por Ozono

Estas máquinas utilizan tecnología de descarga instantánea que parte de la síntesis de ozono, descomposición de oxígeno de ozono es el agente de esterilización de desinfección eficiente de amplio espectro reconocido mundialmente, esterilización amplia y completa, sin residuos, sin contaminación, etc. Es ampliamente utilizado en la purificación del aire, en el tratamiento de agua, en el procesamiento de alimentos, en el tratamiento médico, en la medicina, en la acuicultura y en otros campos. Advertencia: una alta concentración de ozono puede causar daños al cuerpo humano. Por favor, tras encender el equipo, abandone la sala. Puede volver a la sala pasados 30 minutos desde que se apagó.

**GHE-508018 – ECOZONE**

Voltaje: AC 220V 50/60Hz  
Espacio aplicación 60 - 100 m<sup>2</sup>  
Rendimiento: 5g/h  
Potencia: 60W  
Material: S/S304  
Tamaño: 310 x 150 x 220 mm  
Peso: 4,1 Kg  
Vida útil: 3 - 5 años  
Nivel de ruido: 50 db

**GHE-508019 – ECOZONE PLUS**

Voltaje: AC 220V 50/60Hz  
Espacio aplicación 80 - 150m<sup>2</sup>  
Rendimiento: 10g/h  
Potencia: 80W  
Material: S/S304  
Tamaño: 310 x 150 x 220 mm  
Peso: 4,2 Kg  
Vida útil: 3 - 5 años  
Nivel de ruido: 50 db

## DISPENSADORES PAPEL Y GUANTES

GHE-502903



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Blanco  
Dim: 370 x 277 x 130 mm

GHE-502908



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Negro  
Dim: 370 x 277 x 130 mm

GHE-502912



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Satinado  
Dim: 370 x 277 x 130 mm

GHE-502904-DISP. PAPEL MECHA



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Blanco  
Dim: 321 x 207 x 220 mm

GHE-502909-DISP. PAPEL MECHA



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Negro  
Dim: 321 x 207 x 220 mm

GHE-502913-DISP. PAPEL MECHA



Visor nivel de papel  
Cierre con llave  
Material ABS  
Satinado  
Dim: 321 x 207 x 220 mm

## DOSIFICADORES JABÓN Y GEL HIGIENIZANTE

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                           | MEDIDAS |
|----------|---------------------------------------|---------|
| ROI:3416 | GEL HIDROALCOHOLICO V406(GARRA 5 LT.) |         |

\*Unidad mínima de venta: 4 garrafas  
\*\* Solicítenos las fichas técnicas completas



**FICHA TÉCNICA**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES**  
LIMPIEZA SIN AGUA: Limpia y proporciona una higiene total de las manos.

**GEL HIDRO-ALCOHÓLICO**

**MODO DE EMPLEO**  
Aplicar una cantidad suficiente y frotar con las manos para extender en profundidad. Dejar secar. Aplicar sobre la piel sana, únicamente uso externo.

### INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado Producto inflamable por su alto contenido en alcohol.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| INFLAMABILIDAD           | Inflamable      |
| ASPECTO                  | Líquido Viscoso |
| OLOR                     | Sin perfume     |
| COLOR                    | Transparente    |
| DENSIDAD DEL CONCENTRADO | 0,88-0,92 g/mL  |
| pH                       | 6-8             |

### PRESENTACIÓN

Caja de 4 garrafas de 5L.



# Oms y Viñas

Teléfono: 930 000 810 | [atencioncliente@oyv.es](mailto:atencioncliente@oyv.es) | [www.oyv.es](http://www.oyv.es)

---

Este catálogo ha sido realizado con la máxima exigencia y rigor, y su contenido se ha revisado en profundidad. Sin embargo, no es posible garantizar la total ausencia de errores, ya sean tipográficos o de manipulación de la información. Por otra parte, nos reservamos el derecho a cambiar la información contenida en el catálogo sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. Con la excepción de los posibles errores mencionados, los precios de este catálogo son válidos hasta el 31/12/2020. Todos los precios son netos sin IVA e incluyen el transporte a Península y Baleares siempre que el importe del pedido supere los 100 € (+ IVA). Para Canarias 300 € + IGIC.