

# CATÁLOGO

## MAQUINARIA Y ENVASES PARA ZUMOS

Para una alimentación saludable

  
LIFE ESSENCE



*robot coupe*®





## EXPRIMIDORAS DE ZUMOS

Gana en autonomía y prestaciones, con un diseño atractivo y la máxima seguridad, higiene y rendimiento.

### MODELO "SPEED UP ALL-IN-ONE"



**Dimensiones** 710 x 682 x 1775 mm  
**Narrow Black** 28" x 26.8" x 69.9"

**Dimensiones** 810 x 682 x 1775 mm  
**Wide Black** 31.9" x 26.8" x 69.9"



Wide



Narrow



### MODELO "SPEED UP SOBREMESA"

**Dimensiones** 593 x 624 x 1050 mm  
23.3" x 24.6" x 41.3"

ZME:08576	ZUMEX SPEED UP SOBREMESA
ZME:08818	ZUMEX SPEED UP ALL IN ONE BLACK
ZME:08821	ZUMEX SPEED UP ALL IN ONE NARROW BLACK

## CARACTERÍSTICAS

- Zumex ofrece 5 años de garantía en piezas mecánicas y electrónicas registrando el nº de serie en web Zumex.
- Este modelo exprime 40 naranjas minuto.
- Posee un sistema antibacteriano (ASP) patentado únicamente por Zumex que evita la proliferación de bacterias en el interior del grupo de exprimido. Trabaja con un barredor automático que retira la pulpa y pepita sobrantes del exprimido sin necesidad de que ningún operario tenga que estar pendiente de retirar el residuo de forma manual.
- Podium con doble capacidad de residuos. (2 papeleras de gran capacidad en el interior)



## EXPRIMIDORAS DE ZUMOS

Su velocidad de ejecución le permite hacer un zumo de 250 ml en 10 segundos.

Desde que entra la fruta hasta que sale el zumo, Versatile Pro demuestra su velocidad.

### MODELO "VERSATILE PRO"



#### Dimensiones

47 x 55 x 85 cm | 18.5" x 21.7" x 33.5"



#### Dimensiones

475 x 580 x 1650 mm | 18.7" x 22.8" x 65"

### MODELO "VERSALITE PRO ALL-IN-ONE"

ZME:09965	ZUMEX VERSATILE PRO SOBREMESA
ZME:09968	ZUMEX VERSATILE PRO ALL IN ONE

### CARACTERÍSTICAS

- Zumex ofrece 5 años de garantía en piezas mecánicas y electrónicas registrando el nº de serie en web Zumex.
- Este modelo exprime 22 naranjas minuto.
- Posee un sistema antibacteriano (ASP) patentado únicamente por Zumex que evita la proliferación de bacterias en el interior del grupo de exprimido.

## EXPRIMIDORAS DE ZUMOS

## ACCESORIOS

### · Envases para zumos



#### En Stock. Entrega inmediata

15.10.695	BOTELLA PET 200 CC TAPON AMARILLO
17.60.100	BOTELLA PET 200 CC TAPON AZUL
17.60.102	BOTELLA PET 200 CC TAPON BLANCO OPACO
15.10.693	BOTELLA PET 200 CC TAPON NEGRO
17.60.099	BOTELLA PET 200 CC TAPON VERDE
15.10.694	BOTELLA PET 200 CC TAPON ROJO

18.30.016	TAPA DORADA BOTELLA FRESCOR(3400 UDS)
-----------	---------------------------------------

#### Entrega bajo pedido. Consultar

ZME:08955	ZUMEX BOTELLA PET 25 CL S/ETIQ(288)
ZME:08956	ZUMEX BOTELLA PET 33 CL S/ETIQ(210)
ZME:08957	ZUMEX BOTELLA PET 50 CL S/ETIQ(135)
ZME:08958	ZUMEX BOTELLA PET 1 L. S/ETIQ(71)
ZME:08959	ZUMEX BOTELLA PET 25 CL C/ETIQ(288)
ZME:08960	ZUMEX BOTELLA PET 33 CL C/ETIQ(210)
ZME:08962	ZUMEX BOTELLA PET 50 CL C/ETIQ(135)
ZME:08963	ZUMEX BOTELLA PET 1 L. C/ETIQ(71)



## EXPRIMIDORAS DE ZUMOS

## ACCESORIOS

### - Mueble Botellero



### - Conjunto Botellero



ZME:08794	ZUMEX MUEBLE BOTELLERO
ZME:04732	ZUMEX CONJUNTO BOTELLERO PARA SPEED UP
ZME:04733	ZUMEX CONJUNTO BOTELLERO PARA VERSATILE

**robot coupe®**


## LICUADORA ZUMOS

### MODELO "J 80 ULTRA"

6413.40 LICUADORA J80 ULTRA ROBOT COUPE



#### J 80 Ultra - J 100 Ultra

-  Motor asíncrono
- Expulsión continua de los residuos
- Tolva patentada de 79 mm de diámetro
- Cesta licuadora con disco rallador y filtro de acero inoxidable
- Cuba de acero inoxidable
- Recipiente para residuos que se encaja bajo el conducto de expulsión

#### J 80 Ultra

Potencia	700 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	constante 3000 rpm
Capacidad	de hasta 120 litros/h
Altura útil	bajo el pico vertedor: 162 mm
Se entrega con	- recipiente para residuos translúcido de 6,5 litros que encaja bajo el recipiente de expulsión
	- dispositivo antigoteo
Dimensiones (AxPxA)	235 x 420 x 505 mm
Peso bruto	12,5 Kg
Ref. 56000A - J 80 Ultra	230V/50/1



### MODELO "J 100 ULTRA"

6413.41 LICUADORA J100 ULTRA ROBOT COUPE



#### J 100 Ultra

Potencia	1000 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	constante 3000 rpm
Capacidad	de hasta 160 litros/h
Altura útil	bajo el pico vertedor: 256 mm
Se entrega con	- recipiente de evacuación de residuos de flujo continuo
	- Recipiente para residuos translúcido de gran capacidad: 7,2 litros.
	- dispositivo antigoteo
Dimensiones (AxPxA)	235 x 438 x 595 mm
Peso bruto	15,4 Kg
Ref. 56100A - J 100 Ultra	230V/50/1



# Oms y Viñas

Teléfono: 930 000 810 | [atencioncliente@oyv.es](mailto:atencioncliente@oyv.es) | [www.oyv.es](http://www.oyv.es)

---

Este catálogo ha sido realizado con la máxima exigencia y rigor, y su contenido se ha revisado en profundidad. Sin embargo, no es posible garantizar la total ausencia de errores, ya sean tipográficos o de manipulación de la información. Por otra parte, nos reservamos el derecho a cambiar la información contenida en el catálogo sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. Con la excepción de los posibles errores mencionados, los precios de este catálogo son válidos hasta el 31/12/2020. Todos los precios son netos sin IVA e incluyen el transporte a Península y Baleares siempre que el importe del pedido supere los 100 € (+ IVA). Para Canarias 300 € + IGIC.