

Catálogo



2024



#### **AHORRO DE 44%**

## FREIDORA GN F-10+10 SAMMIC S.L. 6103.90

**ESPECIFICACIONES** 

PVP: 1151.85

Precio Outlet: 650

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 3** 













#### **AHORRO DE 34%**

### **FABRICADOR CUBITOS MANITOWOC RG6540 AIRE**

WELBILT IBERIA, S.A.U. (MANITOWOC) 6212.15

**ESPECIFICACIONES** 

PVP: 2406.17

Precio Outlet: 1600

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 34%**

# ARM.CONG. 2P INFRICOOL 1385X700X2060MM **INFRICO S.L.**

INF:IAN1002N

**ESPECIFICACIONES** 

**PVP: 3545** 

Precio Outlet: 2350

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 44%**

### **ABATIDOR MFRESH NEXT S ESSEN ECOSILENT**

IRINOX, S.P.A.

A103096

#### **ESPECIFICACIONES**

Apertura de puerta a la izquierda con bisagras a la izquierda. Puerta de altura completa con aristas laterales de doble biselado. Bisagra baja con tope de puerta integrado con apertura de 150º para evitar colisiones entre equipos adosados. Equipado con junta de 10 cámaras diseñada para altas y bajas temperaturas. Amplia superficie plana magnética (400x150mm) para fijar la sonda al corazón. Módulo WIFI incluido para la descarga del informe HACCP.

**PVP: 10690** 

Precio Outlet: 5990

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 5** 













#### **AHORRO DE 40%**

# HORNO CONVECCION TANDEM-4 TRIFASICO ROMAG, S.A.

**ROM:TANDEM-4** 

#### **ESPECIFICACIONES**

Construcción en acero inoxidable AISI 304. USOS: Gastronomía, panadería y pastelería. Panel de mandos electrónico. Puerta con doble cristal, contención térmica "Tacto frío". Regulación del termostato de 50° a 280°C. Luz interior. Fácil instalación: Se suministra con cable y clavija 220 V. Cámara de acero inox. Certificaciones "CE" y grado protección al agua "IPX3". Cada unidad presenta una leve incidencia que no impide su uso. En caso de estar interesado/a solicitar detalle de las mismas.

**PVP: 1403** 

**Precio Outlet: 840** 

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1















#### **AHORRO DE 49%**

# IDEACER INOX S.L. PCARDESB

#### **ESPECIFICACIONES**

Dimensiones: 1500 x 700 x 1020 mm. Carro a medida de desbarase y recogida de menaje, construido en acero inox AISI 304 18/10 satinado. Con un peto visto de 100mm a tres caras sobre la encimera. Con una cuba de 330x330x200mm para recogida de líquidos o cubiertos. Con un aro de desbarazado de goma negro. En la zona central, irá abieta con estantes intermedios. Con un asa para transporte. Con 4 ruedas giratórias (2 de ellas con freno).

PVP: 2353.95

Precio Outlet: 1200

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 4













#### **AHORRO DE 91%**

# CARRO INDUCCION TWF-ID 2X8 AK RIEBER GMBH & CO.KG

6715.37

#### **ESPECIFICACIONES**

CARROS PARA BANDEJAS DE INDUCCIÓN

PVP: 22889.68

Precio Outlet: 2000

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 35%**

#### **BOTELLERO EB 2000 4 PUERTAS**

INFRICO S.L. 6208.14

#### **ESPECIFICACIONES**

Nuevo con garantia de 6 meses, ligero golpe por motivos de almacenaje. Revisado por servicio tecnico 22/01/2024. **PVP: 1681** 

Precio Outlet: 1100

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 53%**

**BLIXER 8 V.V** ROBOT-COUPE 14.80.099

#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia 2200W, Voltaje Monofásico 230V, velocidad 300rpm a 3500 rpm, cuba de acero inoxidable, tapa hermética de gran visión, brazo blixer amovible.

**PVP: 5310** 

Precio Outlet: 2500

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1















#### **AHORRO DE 36%**

## FREIDORA VALENTINE EVO-2200 III220 ROMAG, S.A.

ROM: EVO-2200 III220

#### **ESPECIFICACIONES**

Freidora eléctrica de pie. Tiene 2 cubas de 2x7 8 litros. Potencia: 14,4 (kw). Voltaje 3x220+T. Amperios: 20. El fondo mide 60 cm. Equipada con un sistema de seguridad y sistema de potencia programada. Incluye 2 cestas y grifo de vaciado. Medidas freidora: 400x600 x 850/900 mm. Medidas cestas: 2x157x280x130 mm.

**PVP: 5478** 

Precio Outlet: 3500

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 39%**

# **ESTUFA TERRAZA MULTIVISION GAS 4 CARAS**TECNOLOGIA AISLAMIENT.Y CLIMATIZ., S.L.

6204.66

#### **ESPECIFICACIONES**

Ruedas incorporadas, antivuelco mecánico. Troncos cerámicos incluidos. Tipo de encendido: piezoeléctrico con regulación de potencia. Tipo de combustible: gas propano. Superfície recomendada: 20m2. Potencia: 8,5kw. Consumo combustible: 0,6kg/h. Autonomía mínima (duración bombona de gas): 16horas. Peso neto (sin bombona): 57,0kg. Dimensiones: 550x550x1320mm.

PVP: 975.96

**Precio Outlet: 600** 

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 83%**

## **CUECEPASTAS ELECTRICO 1 CUBA** ROMAG, S.A. PCPE40

#### **ESPECIFICACIONES**

Dimensiones: 400x700x900mm. Capacidad: 30 Lts. Propiedades: Resistencia de acero inox incoloy. Control de temperatura con termostato regulable hasta 100 °C. con pilotos indicadores. Modelo: CPE40. Voltaje: 400 V/III/50 Hz. Potencia eléctrica: 8kW. Construcción en acero inox. Siete combinaciones posibles con la utilización de las cestas de 4 medidas diferentes. Patas de acero inox con altura regulable en 50mm Dimensiones de la cuba 306x340x300mm.

**PVP: 3018** 

Precio Outlet: 500

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 2** 













#### **AHORRO DE 60%**

# **CHAFFING DISH DOSMIL GN 1/1** SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A, 3332

#### **ESPECIFICACIONES**

Acero inox. Apertura 180°.

PVP: 1498.9

Precio Outlet: 600

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 3** 













#### **AHORRO DE 50%**

# MANTECADORA PROFESIONAL STAFF SOBREMESA DISTRIBUIDORA INTER.FRIO Y HOST.,SA

DIF:BTE150A

#### **ESPECIFICACIONES**

Marca: STAFF. Modelo: BTE150 A. Ancho 435mm.Fondo 592mm. Alto 571+24mm. Máxima cantidad producto por ciclo I 2. Producción helado I/h 15. Potencia W 2.000. Alimentación V/fases 220/1. Mantecadora profesional de helado. Permite agregar ingredientes durante el proceso, a través del panel de control podrá ajustar la duración ideal del ciclo. Extracción automática. Agitador con lamas de polietileno de larga duración.

**PVP: 7037** 

Precio Outlet: 3500

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 54%**

# CARRO UNITRAY TERMO-REFRIG. RATIONAL 24 RCSI GROUP, S.L.

RCS:ESP24

#### **ESPECIFICACIONES**

Material: acero inoxidable. Con estante, con puerta, con soporte para bolsa de basura. Accionamientoeléctrico. Aplicación: Carrito para la distribución de alimentos calientes y fríos en bandeja personalizada.

PVP: 17425.43

Precio Outlet: 8000

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 71%**

# GENERADOR INDUC. 230 V. RIEBER GMBH & CO.KG

33843506

**ESPECIFICACIONES** 

PVP: 11356.54

Precio Outlet: 3250

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 71%**

## **MAQUINA LIMPIAZAPATOS**

DUE EFFE, S.L.

13.80.232

#### **ESPECIFICACIONES**

Alto del producto > 83 cm

**PVP: 1034** 

**Precio Outlet: 300** 

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 6** 













#### **AHORRO DE 49%**

# TERMOMETRO CORPORAL INFRARROJO DBMARK, S.L.

5490.90

**ESPECIFICACIONES** 

PVP: 97.27

**Precio Outlet: 50** 

(IVA no incluído)

**Unidades disponibles: 239** 









# Oms y Viñas outlet



#### **AHORRO DE 30%**

## CINTA TRANSPORTADORA CORDONES 3 M **B.PRO GMBH**

PRSPV30 - PUNSCHUKO230 - PPPLGSPV

#### **ESPECIFICACIONES**

Dimensiones: 3000 x 500 x 900 mm. Voltaje: 400 V/III/50 Hz. Características: material de acero inoxidable 18/10, Interruptor CON/DES, sensor de fin de carrera en el final de cinta, pulsador de emergencia en el comienzo y en el final de la cinta, interruptor principal en armario de distribución. Velocidad regulable de 2´5-12/min, Motor de tambor sin mantenimiento. Incluye 4 UDS. ENCHUFE SCHUKO 230 V INDIVIDUAL y 3 UDS. PERFIL DE PROTECCIÓN CONTRA **GOLPES 2 LADOS** 

PVP: 10047

Precio Outlet: 7151.6

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 30%**

# MICROONDAS RCS511TS AMANA FRIGICOLL, S.A.

6412.91

#### **ESPECIFICACIONES**

5 niveles de potencia, 10 niveles de programación, totalmente en acero inox, mandos electrónicos.

PVP: 1253.51

**Precio Outlet: 877** 

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1









# Oms y Viñas outlet



#### **AHORRO DE 28%**

## CARRO DE SERVICIO CO 91CM. ASSHEUER+POTT GMBH & CO.KG APS-11979

**ESPECIFICACIONES** 

**PVP: 165** 

Precio Outlet: 119

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 31%**

#### **TOSTADOR PAN DUO**

SAMMIC S.L.

6102.22

#### **ESPECIFICACIONES**

Tostadora industrial de introducción horizontal doble para productos con altura máxima de 50 mm. Fabricada en acero inoxidable. Resistencias de cuarzo. Interruptores independientes. Temporizador 0-15 minutos. Dimensiones internas: 2 x (380 mm x 240 mm x 50 mm).

**PVP: 418** 

Precio Outlet: 289

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1









# Oms y Viñas outlet



#### **AHORRO DE 30%**

## **CORTADORA PAN CP250**

SAMMIC S.L.

04.80.024

#### **ESPECIFICACIONES**

El equipo se encuentra con embalaje original retirado,con el tubo de entrada con ciertas marcas y un pequeño golpe en la tapa superior.

Dispone de toda la documentación y funciona correctamente.

**PVP: 2150** 

Precio Outlet: 1499

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 1













#### **AHORRO DE 33%**

## PELADORA DE PATATAS PI 30KG/CICLO 230 V SAMMIC S.L. P1000631

#### **ESPECIFICACIONES**

Gran capacidad y elevada producción gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF). Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF). Construcción en acero inoxidable. Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores. Tapa transparente elevable, con cierre y dispositivo de seguridad. Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad. Mando con protección IP65. Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.

**PVP: 4509** 

**Precio Outlet: 2999** 

(IVA no incluído)

Unidades disponibles: 0

19-06-2024





CALIDAD / PRECIO



